



קטלוג מוצרים 2026



ש.ג רשת בטיחות

טובים בפתרונות מודולריים



רשת קצה

ניתן להזמין במבחר צבעים



תאור מוצר:

רשת להגנת קצה - המשמש לאבטחה מקסימלית ולמוניעת נפילת חפצים. המחסום משמש לאבטחת קצות הבניין, מרפסות, פתחים ואיזורים בהם קיימת סכנת נפילה מגובה.

הרשת עומדת בתקן אירופאי EN13374



מק"ט	אורך	גובה	עובי חוט רשת	צפיפות רשת
SGSG1000	1000 מ"מ	1070 מ"מ	4.2 מ"מ	75X150 מ"מ
SGSG1250	1250 מ"מ	1070 מ"מ	4.2 מ"מ	75X150 מ"מ
SGSG1500	1500 מ"מ	1070 מ"מ	4.2 מ"מ	75X150 מ"מ
SGSG2000	2000 מ"מ	1070 מ"מ	4.2 מ"מ	75X150 מ"מ
SGSG2500	2500 מ"מ	1070 מ"מ	4.2 מ"מ	75X150 מ"מ

• ציפוי אבקה אלקטרוסטטית • צבע בתנור • מבנה מסגרת מחוזקת בעובי 2 מ"מ • סף תחתון 150 מ"מ • ניתן למתג בלוגו • ניתן להזמין במידות שונות



ש.ג. רשת בטיחות

— טובים בפתרונות מודולריים —

רשת פיר מעלית

ניתן להזמין במבחר צבעים



תאור מוצר:

רשת לפיר מעלית - משמשת
לאבטחה מקסימלית ומוניעת
נפילת חפצים מפתח הפיר,
חלונות ופתחים.

הרשת עומדת בתקן אירופאי EN13374

מק"ט	צפיפות רשת	רוחב	גובה	צפיפות רשת	עובי פרופיל מסגרת
SGSG2200	75X150 מ"מ	1500 מ"מ	2200 מ"מ	75X150 מ"מ	2 מ"מ

• ציפוי אבקה אלקטרוסטטית • צבע בתנור • מבנה מסגרת מחוזקת בעובי 2 מ"מ
• סף תחתון 150 מ"מ • ניתן למתג בלוגו • ניתן להזמין במידות שונות

ש.ג. רשת בטיחות | דרך הרימונים 34, רינתיה | טל. 050-240-4010


עמוד צידי לרשת בטיחות

ניתן להזמין במבחר צבעים



תאור מוצר:

- שני תפסנים בטיחותיים ומהירים
- לנעילה ולפתיחה של המחסום
- מחובר באמצעות בורג חורץ לבטון



מק"ט	גובה	פרופיל	עובי דופן	פלטה
SGSG03	1200 מ"מ	40x40 מ"מ	2 מ"מ	100x100x4 מ"מ

- ציפוי אבקה אלקטרוסטטית
- צבע בתנור
- מבנה מסגרת עיצוב
- ניתן להזמין במידות מיוחדות
- עשוי ממתכת מגולוונת



עמוד עילי לרשת בטיחות

ניתן להזמין במבחר צבעים



תאור מוצר:

- שני תפסני נעילה ופתיחה מהירים
- מחובר באמצעות בורג חורץ לבטון



מק"ט	גובה	פרופיל	עובי דופן
SGSG02	1100 מ"מ	40x40 מ"מ	2 מ"מ

- ציפוי אבקה אלקטרוסטטית
- צבע בתנור
- מבנה מסגרת עיצוב
- ניתן להזמין במידות מיוחדות
- עשוי ממתכת מגולוונת



עמוד מלחציים לרשת בטיחות

ניתן להזמין במבחר צבעים



תאור מוצר:

- שני תופסנים בטיחותיים ומהירים לנעילה ולפתיחה של המחסום
- ניתן להתקנה ופירוק מהירים ע"י מוט הברגה ללא קדיחה
- מתאים לקורה בעובי עד 350 מ"מ




מק"ט	גובה	פרופיל	עובי דופן
SRSR04	1350 מ"מ	40x40 מ"מ	2 מ"מ

- ציפוי אבקה אלקטרוסטטית
- צבע בתנור
- מבנה מסגרת עיצוב
- ניתן להזמין במידות מיוחדות
- עשוי ממתכת מגולוונת

עוגן קיר לרשת בטיחות

תאור מוצר:

• עוגן לקיר לתפיסת רשת בטיחות מעוגן על ידי בורג חורץ לבטון



בורג חורץ לבטון

1. יש לקדוח חור בקוטר של 10 מ"מ.
2. לאחר ביצוע הקידוח יש לנקות את הקדח משאריות.
3. בזמן עיגון מוצרים לבטון חובה לבדוק שהם מוצמדים במלואם למבנה הבטון.
4. יש להדק את בורג הבטון כדלקמן:
 - א. אין לקדוח קדח במרחק קטן מ- 60 מ"מ מקצה המבנה!
 - ב. אין להדק את הבורג מעבר לחוזק הנדרש על מנת למנוע הרפיה של הבורג ממבנה הבטון!

ש.ג מעקות בטיחות מתמחה בפתרונות בטיחות מתקדמים לענף הבנייה והעבודות בגובה. החברה עוסקת בייצור, יבוא ושיווק מערכות מעקות בטיחות, רשתות הגנה ופתרונות בטיחות מקצועיים לקבלנים, חברות בנייה, יזמים וחברות ביצוע ברחבי הארץ. המוצרים שלנו מיוצרים תוך הקפדה על איכות גבוהה, חוזק, עמידות ונוחות התקנה, במטרה לספק סביבת עבודה בטוחה ויעילה בהתאם לדרישות התקנים המחמירים. אנו שמים דגש על שירות מקצועי, אספקה מהירה, אמינות גבוהה ופתרונות בהתאמה אישית לכל פרויקט. פתרונות החברה

- מעקות קצה לבטיחות באתרי בנייה
- גדרות בטיחות לעבודות בגובה
- מערכות הגנה לפירים ופתחים
- אביזרי חיבור, עיגון והתקנה
- פתרונות בטיחות בהתאמה אישית



ש.ג רשת בטיחות

טובים בפתרונות מודולריים